## Sky Jack 3219 / 4740 Scherenbühne

## Mietgerät

Antrieb: Elektro

Technische Daten	Sky Jack 3219	Sky Jack 4740
<ul> <li>A Arbeitshöhe</li> <li>B Plattformhöhe ausgefahren</li> <li>C Plattformhöhe eingefahren</li> <li>D Gesamtbreite</li> <li>E Gesamtlänge</li> <li>F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)</li> <li>G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer abgeklappt)</li> <li>H Plattformbreite innen</li> <li>I Plattformlänge innen</li> </ul>	7.79m 5.79m 0.99m 0.81m 1.78m 2.10m 1.75m 0.66m 1.63m	13.80m 11.80m 1.37m 1.19m 2.40m 2.48m 2.21m 1.06m 2.19m
Plattformverlängerung (ausrollbar) Bodenfreiheit, eingefahren / ausgefahren Radstand Gewicht Steigfähigkeit Wenderadius innen / aussen Hub- / Senkzeit mit Nennlast Fahrgeschwindigkeit ein- / ausgefahren Maximale Fahrhöhe Tragfähigkeit Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen) Antrieb	0.91m 6.03 / 1.78cm 1.40m 1312kg 25% 0 / 1.68m 25 / 29sek 3.2 / 1.1 km/h Volle Höhe 227kg 2/1 Elektro 24V	0.9m 8.10 / 1.90cm 1.85m 2985kg 25% 0.54 / 2.58m 71 / 41sek 3.2 / 1.0 km/h Volle Höhe 350kg 3/0 Elektro 48V

